

Andromeda 2650-00...30

Lanterna a parete cappello bombato

Rev. 21/07/2026



Pensata per chi ricerca l'eleganza nei dettagli, questa linea valorizza ogni contesto architettonico e naturale, creando un'atmosfera di accoglienza e prestigio che attraversa le epoche con immutata classe. La collezione Andromeda celebra l'armonia dell'illuminazione classica, vestendo gli spazi esterni di un fascino nobile e senza tempo.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri sistemi MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a parete

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Palo: Alluminio estruso -
Corpo/Base: Alluminio
pressofuso

SCHERMO

Polycarbonato - Opzionale: Vetro

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 385 x L 245 x W 150

PESO NETTO

1,73 Kg

MATERIALE

■ Alluminio



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

II



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

Andromeda 2690-00...30

Lanterna a parete cinque policarbonati media

Rev. 21/07/2026



Pensata per chi ricerca l'eleganza nei dettagli, questa linea valorizza ogni contesto architettonico e naturale, creando un'atmosfera di accoglienza e prestigio che attraversa le epoche con immutata classe. La collezione Andromeda celebra l'armonia dell'illuminazione classica, vestendo gli spazi esterni di un fascino nobile e senza tempo.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri sistemi MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a parete

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Palo: Alluminio estruso -
Corpo/Base: Alluminio
pressofuso

SCHERMO

Policarbonato

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 385 x L 200 x W 110

PESO NETTO

1,62 Kg

MATERIALE

■ Alluminio



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

II



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

Andromeda 3695-00...30

Lanterna a parete cinque vetri grande

Rev. 21/07/2026



Pensata per chi ricerca l'eleganza nei dettagli, questa linea valorizza ogni contesto architettonico e naturale, creando un'atmosfera di accoglienza e prestigio che attraversa le epoche con immutata classe. La collezione Andromeda celebra l'armonia dell'illuminazione classica, vestendo gli spazi esterni di un fascino nobile e senza tempo.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri sistemi MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a parete

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Palo: Alluminio estruso -
Corpo/Base: Alluminio
pressofuso

SCHERMO

Vetro

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 520 x L 300 x W 165

MATERIALE

■ Alluminio



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

II



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006