

Hydra 2101-02...30

Lampada a parete piccola -luce in basso-

Rev. 21/07/2026



La collezione Hydra interpreta il fascino della luce d'altri tempi con un design pulito ed equilibrato. È la scelta ideale per chi vuole un'illuminazione che parli di cura del dettaglio. Il tratto distintivo è il raffinato motivo ondulado del profilo, un fregio metallico che addolcisce le geometrie e crea suggestivi giochi di luce.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a parete

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -

Opzionale: Vetro satinato

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone

stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai

raggi UV con trattamento

anticorrosione

MISURE

H 430 x L 270 x W 205

PESO NETTO

1,31 Kg

MATERIALE

■ Alluminio



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



00

BIANCO
RAL 9016

01

NERO RAL
9005

10

BIANCO
RAL 9010

24

BRONZO

25

RUGGINE

30

ANTRACITE

35

ARDESIA

40

GRIGIO RAL
9006

Hydra 2101-03...30

Lampada a parete piccola -luce in alto-

Rev. 21/07/2026



La collezione Hydra interpreta il fascino della luce d'altri tempi con un design pulito ed equilibrato. È la scelta ideale per chi vuole un'illuminazione che parli di cura del dettaglio. Il tratto distintivo è il raffinato motivo ondulado del profilo, un fregio metallico che addolcisce le geometrie e crea suggestivi giochi di luce.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a parete

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -

Opzionale: Vetro satinato

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone

stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai

raggi UV con trattamento

anticorrosione

MISURE

H 430 x L 270 x W 205

PESO NETTO

1,33 Kg

MATERIALE

■ Alluminio



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



00
BIANCO
RAL 9016



01
NERO RAL
9005



10
BIANCO
RAL 9010



24
BRONZO



25
RUGGINE



30
ANTRACITE



35
ARDESIA



40
GRIGIO RAL
9006

Hydra 2102-02...30

Lampada a parete media -luce in basso-

Rev. 21/07/2026



La collezione Hydra interpreta il fascino della luce d'altri tempi con un design pulito ed equilibrato. È la scelta ideale per chi vuole un'illuminazione che parli di cura del dettaglio. Il tratto distintivo è il raffinato motivo ondulado del profilo, un fregio metallico che addolcisce le geometrie e crea suggestivi giochi di luce.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a parete

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -

Opzionale: Vetro satinato

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone

stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai

raggi UV con trattamento

anticorrosione

MISURE


H 480 x L 330 x W 240

PESO NETTO

1,82 Kg

MATERIALE

■ Alluminio



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



00

BIANCO
RAL 9016

01

NERO RAL
9005

10

BIANCO
RAL 9010

24

BRONZO

25

RUGGINE

30

ANTRACITE

35

ARDESIA

40

GRIGIO RAL
9006

Hydra 2102-03...30

Lampada a parete media -luce in alto-

Rev. 21/07/2026



La collezione Hydra interpreta il fascino della luce d'altri tempi con un design pulito ed equilibrato. È la scelta ideale per chi vuole un'illuminazione che parli di cura del dettaglio. Il tratto distintivo è il raffinato motivo ondulado del profilo, un fregio metallico che addolcisce le geometrie e crea suggestivi giochi di luce.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a parete

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -

Opzionale: Vetro satinato

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone

stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai

raggi UV con trattamento

anticorrosione

MISURE

H 480 x L 330 x W 240

PESO NETTO

1,82 Kg

MATERIALE

■ Alluminio



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



00

BIANCO
RAL 9016

01

NERO RAL
9005

10

BIANCO
RAL 9010

24

BRONZO

25

RUGGINE

30

ANTRACITE

35

ARDESIA

40

GRIGIO RAL
9006

Hydra 2103-02...30

Lampada a parete grande -luce in basso-

Rev. 21/07/2026



La collezione Hydra interpreta il fascino della luce d'altri tempi con un design pulito ed equilibrato. È la scelta ideale per chi vuole un'illuminazione che parli di cura del dettaglio. Il tratto distintivo è il raffinato motivo ondulado del profilo, un fregio metallico che addolcisce le geometrie e crea suggestivi giochi di luce.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a parete

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -

Opzionale: Vetro satinato

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 735 x L 510 x W 300

PESO NETTO

3,62 Kg

MATERIALE

■ Alluminio



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



00 BIANCO RAL 9016
01 NERO RAL 9005
10 BIANCO RAL 9010
24 BRONZO
25 RUGGINE
30 ANTRACITE
35 ARDESIA
40 GRIGIO RAL 9006

Hydra 2103-03...30

Lampada a parete grande -luce in alto-

Rev. 21/07/2026



La collezione Hydra interpreta il fascino della luce d'altri tempi con un design pulito ed equilibrato. È la scelta ideale per chi vuole un'illuminazione che parli di cura del dettaglio. Il tratto distintivo è il raffinato motivo ondulado del profilo, un fregio metallico che addolcisce le geometrie e crea suggestivi giochi di luce.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a parete

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -

Opzionale: Vetro satinato

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 735 x L 520 x W 300

PESO NETTO

3,62 Kg

MATERIALE

■ Alluminio



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



00 BIANCO RAL 9016 01 NERO RAL 9005 10 BIANCO RAL 9010 24 BRONZO 25 RUGGINE 30 ANTRACITE 35 ARDESIA 40 GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



6047-A Prolunga per palo