

Hydra 2102-08...30

Palo 1 Luce H2130

Rev. 21/07/2026



La collezione Hydra interpreta il fascino della luce d'altri tempi con un design pulito ed equilibrato. È la scelta ideale per chi vuole un'illuminazione che parli di cura del dettaglio. Il tratto distintivo è il raffinato motivo ondulado del profilo, un fregio metallico che addolcisce le geometrie e crea suggestivi giochi di luce.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -

Opzionale: Vetro satinato

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 2130 x L 260 x W 260

PESO NETTO


6,67 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



00
BIANCO
RAL 9016



01
NERO RAL
9005



10
BIANCO RAL
9010



24
BRONZO



25
RUGGINE



30
ANTRACITE




35
ARDESIA



40
GRIGIO RAL
9006

ACCESSORI



9974-A Kit di fissaggio per basi con interasse Ø230



6047-A-1 Prolunga per palo

Hydra 2102-09...30

Palo 2 Luci H2190

Rev. 21/07/2026



La collezione Hydra interpreta il fascino della luce d'altri tempi con un design pulito ed equilibrato. È la scelta ideale per chi vuole un'illuminazione che parli di cura del dettaglio. Il tratto distintivo è il raffinato motivo ondulado del profilo, un fregio metallico che addolcisce le geometrie e crea suggestivi giochi di luce.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -

Opzionale: Vetro satinato

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 2190 x L 660

PESO NETTO

9,17 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

2



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



00
BIANCO
RAL 9016



01
NERO RAL
9005



10
BIANCO
RAL 9010



24
BRONZO



25
RUGGINE



30
ANTRACITE




35
ARDESIA



40
GRIGIO RAL
9006

ACCESSORI



9974-A

Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø230



6047-A-1

Prolunga per palo

Hydra 2102-11...30

Palo 3 Luci H2190

Rev. 21/07/2026



La collezione Hydra interpreta il fascino della luce d'altri tempi con un design pulito ed equilibrato. È la scelta ideale per chi vuole un'illuminazione che parli di cura del dettaglio. Il tratto distintivo è il raffinato motivo ondulato del profilo, un fregio metallico che addolcisce le geometrie e crea suggestivi giochi di luce.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -

Opzionale: Vetro satinato

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 2190 x L 660

PESO NETTO

10,87 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

3



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



00
BIANCO
RAL 9016



01
NERO RAL
9005



10
BIANCO
RAL 9010



24
BRONZO



25
RUGGINE



30
ANTRACITE




35
ARDESIA



40
GRIGIO RAL
9006

ACCESSORI



9974-A

Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø230



6047-A-1

Prolunga per palo

Hydra 2103-08...30

Palo 1 Luce H2500

Rev. 21/07/2026



La collezione Hydra interpreta il fascino della luce d'altri tempi con un design pulito ed equilibrato. È la scelta ideale per chi vuole un'illuminazione che parli di cura del dettaglio. Il tratto distintivo è il raffinato motivo ondulado del profilo, un fregio metallico che addolcisce le geometrie e crea suggestivi giochi di luce.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -

Opzionale: Vetro satinato

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 2500 x L 325 x W 325

PESO NETTO

10,31 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



00
BIANCO
RAL 9016



01
NERO RAL
9005



10
BIANCO
RAL 9010



24
BRONZO



25
RUGGINE



30
ANTRACITE




35
ARDESIA



40
GRIGIO RAL
9006

ACCESSORI



9975-A Kit di fissaggio per basi con interasse Ø290



6047-A-1 Prolunga per palo

Hydra 2103-09...30

Palo 2 Luci H2630

Rev. 21/07/2026



La collezione Hydra interpreta il fascino della luce d'altri tempi con un design pulito ed equilibrato. È la scelta ideale per chi vuole un'illuminazione che parli di cura del dettaglio. Il tratto distintivo è il raffinato motivo ondulado del profilo, un fregio metallico che addolcisce le geometrie e crea suggestivi giochi di luce.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -

Opzionale: Vetro satinato

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 2950 x L 960

PESO NETTO

15,14 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

2



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



00
BIANCO
RAL 9016



01
NERO RAL
9005



10
BIANCO RAL
9010



24
BRONZO



25
RUGGINE



30
ANTRACITE




35
ARDESIA



40
GRIGIO RAL
9006

ACCESSORI



9975-A

Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø290



6047-A-1

Prolunga per palo

Hydra 2103-11...30

Palo 3 Luci H2630

Rev. 21/07/2026



La collezione Hydra interpreta il fascino della luce d'altri tempi con un design pulito ed equilibrato. È la scelta ideale per chi vuole un'illuminazione che parli di cura del dettaglio. Il tratto distintivo è il raffinato motivo ondulato del profilo, un fregio metallico che addolcisce le geometrie e crea suggestivi giochi di luce.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -

Opzionale: Vetro satinato

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 2630 x L 960

PESO NETTO

18,49 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

3



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



00
BIANCO
RAL 9016



01
NERO RAL
9005



10
BIANCO RAL
9010



24
BRONZO



25
RUGGINE



30
ANTRACITE




35
ARDESIA



40
GRIGIO RAL
9006

ACCESSORI



9975-A

Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø290



6047-A-1

Prolunga per palo

Hydra 2103-18...30

Palo 1 Luce H2840

Rev. 21/07/2026



La collezione Hydra interpreta il fascino della luce d'altri tempi con un design pulito ed equilibrato. È la scelta ideale per chi vuole un'illuminazione che parli di cura del dettaglio. Il tratto distintivo è il raffinato motivo ondulato del profilo, un fregio metallico che addolcisce le geometrie e crea suggestivi giochi di luce.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -

Opzionale: Vetro satinato

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 2840 x L 325 x W 325

PESO NETTO


11,21 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I




COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9975-A Kit di fissaggio per basi con interasse Ø290



6047-A Prolunga per palo



6048-A-1 Prolunga per palo

Hydra 2103-19...30

Palo 2 Luci H2950

Rev. 21/07/2026



La collezione Hydra interpreta il fascino della luce d'altri tempi con un design pulito ed equilibrato. È la scelta ideale per chi vuole un'illuminazione che parli di cura del dettaglio. Il tratto distintivo è il raffinato motivo ondulado del profilo, un fregio metallico che addolcisce le geometrie e crea suggestivi giochi di luce.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -

Opzionale: Vetro satinato

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 2950 x L 960

PESO NETTO

16,14 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

2



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



00
BIANCO
RAL 9016



01
NERO RAL
9005



10
BIANCO
RAL 9010



24
BRONZO



25
RUGGINE



30
ANTRACITE




35
ARDESIA



40
GRIGIO RAL
9006

ACCESSORI



9975-A Kit di fissaggio per basi con interasse Ø290



6047-A Prolunga per palo



6048-A-1 Prolunga per palo

Hydra 2103-21...30

Palo 3 Luci H2950

Rev. 21/07/2026



La collezione Hydra interpreta il fascino della luce d'altri tempi con un design pulito ed equilibrato. È la scelta ideale per chi vuole un'illuminazione che parli di cura del dettaglio. Il tratto distintivo è il raffinato motivo ondulado del profilo, un fregio metallico che addolcisce le geometrie e crea suggestivi giochi di luce.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -

Opzionale: Vetro satinato

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 2950 x L 960

PESO NETTO

19,52 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

3



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



00
BIANCO
RAL 9016



01
NERO RAL
9005



10
BIANCO
RAL 9010



24
BRONZO



25
RUGGINE



30
ANTRACITE




35
ARDESIA



40
GRIGIO RAL
9006

ACCESSORI



9975-A Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø290



6047-A Prolunga per palo



6048-A-1 Prolunga per palo