

Giove 094-081...30

Bollard H390 con frangiluce in alluminio

Rev. 21/07/2026



Giove reinterpreta l'illuminazione outdoor con un'estetica dal carattere forte. Disponibile sia in versione a parete che su paletto, si distingue per le sue linee geometriche pulite. Una presenza dal design camaleontico, capace di trasformare lo spazio esterno in un sofisticato scenario metropolitano.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 55

CORPO

Polycarbonato stampato

SCHERMO

Polycarbonato chiaro trasparente e opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

MISURE

H 390 x L 245 x W 245

PESO NETTO

1,87 Kg

MATERIALE

■ Polimeri

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

60W Max

CLASSE ISOLAMENTO

II

COLORI



N

NERO



B

BIANCO




G

GRIGIO



V

VERDE



Giove 094-081...RPB30

Bollard H390 con frangiluce in policarbonato bianco

Rev. 21/07/2026



Giove reinterpreta l'illuminazione outdoor con un'estetica dal carattere forte. Disponibile sia in versione a parete che su paletto, si distingue per le sue linee geometriche pulite. Una presenza dal design camaleontico, capace di trasformare lo spazio esterno in un sofisticato scenario metropolitano.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 55

CORPO

Policarbonato stampato

SCHERMO

Policarbonato chiaro trasparente e opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

MISURE

H 390 x L 245 x W 245

PESO NETTO

1,78 Kg

MATERIALE

Polimeri

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

60W Max

CLASSE ISOLAMENTO

II

COLORI



N

NERO



B

BIANCO




G

GRIGIO



V

VERDE



Giove 094-081...O30

Bollard H390 con diffusore in policarbonato opale

Rev. 21/07/2026



Giove reinterpreta l'illuminazione outdoor con un'estetica dal carattere forte. Disponibile sia in versione a parete che su paletto, si distingue per le sue linee geometriche pulite. Una presenza dal design camaleontico, capace di trasformare lo spazio esterno in un sofisticato scenario metropolitano.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

SCHERMO

Policarbonato opale

MISURE

H 390 x L 245 x W 245

PROTEZIONE

IP 55

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

PESO NETTO

1,64 Kg

CORPO

Policarbonato stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

MATERIALE

Polimeri

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

60W Max

CLASSE ISOLAMENTO

II

COLORI



N

NERO



B

BIANCO




G

GRIGIO



V

VERDE



Giove 094-080...30

Bollard H700 con frangiluce in alluminio

Rev. 21/07/2026



Giove reinterpreta l'illuminazione outdoor con un'estetica dal carattere forte. Disponibile sia in versione a parete che su paletto, si distingue per le sue linee geometriche pulite. Una presenza dal design camaleontico, capace di trasformare lo spazio esterno in un sofisticato scenario metropolitano.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 55

CORPO

Polycarbonato stampato

SCHERMO

Polycarbonato chiaro trasparente e opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

MISURE

H 700 x L 245 x W 245

PESO NETTO

2,37 Kg

MATERIALE

Polimeri

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

60W Max

CLASSE ISOLAMENTO

II

COLORI



N

NERO



B

BIANCO




G

GRIGIO



V

VERDE



Giove 094-080...RPB30

Bollard H700 con frangiluce in policarbonato bianco

Rev. 21/07/2026



Giove reinterpreta l'illuminazione outdoor con un'estetica dal carattere forte. Disponibile sia in versione a parete che su paletto, si distingue per le sue linee geometriche pulite. Una presenza dal design camaleontico, capace di trasformare lo spazio esterno in un sofisticato scenario metropolitano.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 55

CORPO

Policarbonato stampato

SCHERMO

Policarbonato chiaro trasparente e opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

MISURE

H 700 x L 245 x W 245

PESO NETTO

2,25 Kg

MATERIALE

Polimeri

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

60W Max

CLASSE ISOLAMENTO

II

COLORI



N

NERO



B

BIANCO




G

GRIGIO



V

VERDE



Giove 094-080...O30

Bollard H700 con diffusore in policarbonato opale

Rev. 21/07/2026



Giove reinterpreta l'illuminazione outdoor con un'estetica dal carattere forte. Disponibile sia in versione a parete che su paletto, si distingue per le sue linee geometriche pulite. Una presenza dal design camaleontico, capace di trasformare lo spazio esterno in un sofisticato scenario metropolitano.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

SCHERMO

Policarbonato opale

MISURE

H 700 x L 245 x W 245

PROTEZIONE

IP 55

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

PESO NETTO

2,12 Kg

CORPO

Policarbonato stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

MATERIALE

■ Polimeri

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

60W Max

CLASSE ISOLAMENTO

II

COLORI



N

NERO



B

BIANCO



G

GRIGIO



V

VERDE

