



ANTARES SQUARE

Applique
Wall luminaire

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Apparecchio a parete di forma quadrata, caratterizzato da un'emissione asimmetrica che lo rende ideale per l'illuminazione di camminamenti, percorsi pedonali e tutte quelle applicazioni dove si necessita primariamente un livello di visibilità adeguato sul piano orizzontale.

Wall-mounted luminaire of square shape, characterized by an asymmetrical emission that makes it ideal for the lighting of walkways, pedestrian paths and all those applications where a suitable level of visibility is primarily required on the horizontal plane.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a parete

Wall installation

CORPO BODY

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

SCHERMO SCREEN

Vetro puntinato

Pointed glass

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder








**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY


220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ



IP 66

IK 09




APPLIQUE QUADRATA EMISSIONE ASIMMETRICA*SQUARE WALL LUMINAIRE ASYMMETRICAL EMISSION*

CODICE <i>CODE</i>	FASCIO <i>BEAM</i>	WATT	SORGENTE <i>SOURCE</i>	APPARECCHIO <i>FIXTURE</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	CL	IP	IK	CRI
8430W/▲R35VT	 ASIMMETRICO >35° ASYMMETRIC >35°	13W	1800 lm	630 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	09	>80

VETRO PUNTINATO - POINTED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE QUADRATA DALI EMISSIONE ASIMMETRICA*SQUARE WALL LUMINAIRE DALI ASYMMETRICAL EMISSION*

CODICE <i>CODE</i>	FASCIO <i>BEAM</i>	WATT	SORGENTE <i>SOURCE</i>	APPARECCHIO <i>FIXTURE</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	CL	IP	IK	CRI
8430W/▲D35VT	 ASIMMETRICO >35° ASYMMETRIC >35°	13W	1800 lm	630 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	09	>80

VETRO PUNTINATO - POINTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI*ACCESSORIES*

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--