

Quadrat 3104-61...30

Palo 3 Luci H2270

Rev. 21/07/2026



La collezione Quadrat si distingue per il suo profilo geometrico e rigoroso. La forma squadrata della lanterna offre un'estetica pulita che rivisita il gusto classico in chiave moderna e razionale. È la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione solida e ben definita, capace di arredare con semplicità e ordine ogni spazio esterno.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Palo: Alluminio estruso -

Corpo/Base: Alluminio

pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -

Opzionale: Vetro satinato

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone

stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai

raggi UV con trattamento

anticorrosione

MISURE

H 2270 x L 650

PESO NETTO

8,66 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

3



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO


I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9976-A

Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø250

Quadrat 3104-68...30

Palo 1 Luce H2200

Rev. 21/07/2026



La collezione Quadrat si distingue per il suo profilo geometrico e rigoroso. La forma squadrata della lanterna offre un'estetica pulita che rivisita il gusto classico in chiave moderna e razionale. È la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione solida e ben definita, capace di arredare con semplicità e ordine ogni spazio esterno.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Palo: Alluminio estruso -

Corpo/Base: Alluminio

pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -

Opzionale: Vetro satinato

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone

stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai

raggi UV con trattamento

anticorrosione

MISURE

H 2200 x L 250 x W 215

PESO NETTO

6,28 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO


I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9976-A

Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø250

Quadrat 3104-69...30

Palo 2 Luci H2270

Rev. 21/07/2026



La collezione Quadrat si distingue per il suo profilo geometrico e rigoroso. La forma squadrata della lanterna offre un'estetica pulita che rivisita il gusto classico in chiave moderna e razionale. È la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione solida e ben definita, capace di arredare con semplicità e ordine ogni spazio esterno.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Palo: Alluminio estruso -

Corpo/Base: Alluminio

pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -

Opzionale: Vetro satinato

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone

stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai

raggi UV con trattamento

anticorrosione

MISURE

H 2270 x L 600

PESO NETTO

7,53 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

2



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO


I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9976-A

Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø250

Quadrat 3108-71...30

Palo 3 Luci H3520

Rev. 21/07/2026



La collezione Quadrat si distingue per il suo profilo geometrico e rigoroso. La forma squadrata della lanterna offre un'estetica pulita che rivisita il gusto classico in chiave moderna e razionale. È la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione solida e ben definita, capace di arredare con semplicità e ordine ogni spazio esterno.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Palo: Alluminio estruso -

Corpo/Base: Alluminio

pressofuso

SCHERMO

Polycarbonato chiaro trasparente

- Opzionale: PC Opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone

stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai

raggi UV con trattamento

anticorrosione

MISURE

H 3520 x L 1070

PESO NETTO

16,55 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

3



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO


I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9981-A Frangiluce 12 lamelle per
Quadrat Large



9982-A Frangiluce 6 lamelle



9975-A Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø290

Quadrat 3108-78...30

Palo 1 Luce H3370

Rev. 21/07/2026



La collezione Quadrat si distingue per il suo profilo geometrico e rigoroso. La forma squadrata della lanterna offre un'estetica pulita che rivisita il gusto classico in chiave moderna e razionale. È la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione solida e ben definita, capace di arredare con semplicità e ordine ogni spazio esterno.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Palo: Alluminio estruso -

Corpo/Base: Alluminio

pressofuso

SCHERMO

Polycarbonato chiaro trasparente

- Opzionale: PC Opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone

stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai

raggi UV con trattamento

anticorrosione

MISURE

H 3370 x L 390 x W 340

PESO NETTO

19,46 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO


I



COLORI



ACCESSORI



9981-A Frangiluce 12 lamelle per Quadrat Large



9982-A Frangiluce 6 lamelle



9975-A Kit di fissaggio per basi con interasse Ø290

Quadrat 3108-79...30

Palo 2 Luci H3520

Rev. 21/07/2026



La collezione Quadrat si distingue per il suo profilo geometrico e rigoroso. La forma squadrata della lanterna offre un'estetica pulita che rivisita il gusto classico in chiave moderna e razionale. È la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione solida e ben definita, capace di arredare con semplicità e ordine ogni spazio esterno.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Palo: Alluminio estruso -

Corpo/Base: Alluminio

pressofuso

SCHERMO

Policarbonato chiaro trasparente

- Opzionale: PC Opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone

stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai

raggi UV con trattamento

anticorrosione

MISURE

H 3520 x L 1040

PESO NETTO

22,9 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

2



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO


I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9981-A Frangiluce 12 lamelle per
Quadrat Large



9982-A Frangiluce 6 lamelle



9975-A Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø290