

Capsula 094-090...O30

Bollard H780 con diffusore in policarbonato opale

Rev. 21/07/2026



Capsula coniuga il rigore dell'architettura contemporanea a una linea più morbida, definita dal caratteristico cappello tondo che ne corona la struttura. Disponibile sia in versione a parete che paletto. Una soluzione tecnica dall'estetica equilibrata.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

SCHERMO

Policarbonato opale

MISURE

H 780 x L 245 x W 245

PROTEZIONE

IP 55

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

PESO NETTO

2,21 Kg

CORPO

Policarbonato stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

MATERIALE

■ Polimeri

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

60W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I

COLORI



N

NERO



B

BIANCO





G

GRIGIO



V

VERDE



Capsula 094-090...RPB30

Bollard H780 con frangiluce in polycarbonato bianco

Rev. 21/07/2026



Capsula coniuga il rigore dell'architettura contemporanea a una linea più morbida, definita dal caratteristico cappello tondo che ne corona la struttura. Disponibile sia in versione a parete che paletto. Una soluzione tecnica dall'estetica equilibrata.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

SCHERMO

Polycarbonato chiaro trasparente

MISURE

H 780 x L 245 x W 245

PROTEZIONE

IP 55

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

PESO NETTO

2,33 Kg

CORPO

Polycarbonato stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

MATERIALE

■ Polimeri

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

60W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I

COLORI



N

NERO



B

BIANCO





G

GRIGIO



V

VERDE



Capsula 094-090...30

Bollard H780 con frangiluce in alluminio

Rev. 21/07/2026



Capsula coniuga il rigore dell'architettura contemporanea a una linea più morbida, definita dal caratteristico cappello tondo che ne corona la struttura. Disponibile sia in versione a parete che paletto. Una soluzione tecnica dall'estetica equilibrata.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

SCHERMO

Polycarbonato chiaro trasparente

MISURE

H 780 x L 245 x W 245

PROTEZIONE

IP 55

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

PESO NETTO

2,46 Kg

CORPO

Polycarbonato stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

MATERIALE

■ Polimeri

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

60W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I

COLORI



N

NERO



B

BIANCO





G

GRIGIO



V

VERDE



Capsula 094-091...O30

Bollard H470 con diffusore in policarbonato opale

Rev. 21/07/2026



Capsula coniuga il rigore dell'architettura contemporanea a una linea più morbida, definita dal caratteristico cappello tondo che ne corona la struttura. Disponibile sia in versione a parete che paletto. Una soluzione tecnica dall'estetica equilibrata.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

SCHERMO

Policarbonato opale

MISURE

H 470 x L 245 x W 245

PROTEZIONE

IP 55

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

PESO NETTO

1,72 Kg

CORPO

Policarbonato stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

MATERIALE

■ Polimeri

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

60W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I

COLORI



N

NERO



B

BIANCO




G

GRIGIO



V

VERDE



Capsula 094-091...RPB30

Bollard H470 con frangiluce in polycarbonato bianco

Rev. 21/07/2026



Capsula coniuga il rigore dell'architettura contemporanea a una linea più morbida, definita dal caratteristico cappello tondo che ne corona la struttura. Disponibile sia in versione a parete che paletto. Una soluzione tecnica dall'estetica equilibrata.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

SCHERMO

Polycarbonato chiaro trasparente

MISURE

H 470 x L 245 x W 245

PROTEZIONE

IP 55

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

PESO NETTO

1,85 Kg

CORPO

Polycarbonato stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

MATERIALE

■ Polimeri

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

60W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I

COLORI



N

NERO



B

BIANCO




G

GRIGIO



V

VERDE



Capsula 094-091...30

Bollard H470 con frangiluce in alluminio

Rev. 21/07/2026



Capsula coniuga il rigore dell'architettura contemporanea a una linea più morbida, definita dal caratteristico cappello tondo che ne corona la struttura. Disponibile sia in versione a parete che paletto. Una soluzione tecnica dall'estetica equilibrata.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

SCHERMO

Polycarbonato chiaro trasparente

MISURE

H 470 x L 245 x W 245

PROTEZIONE

IP 55

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

PESO NETTO

2,08 Kg

CORPO

Polycarbonato stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

MATERIALE

■ Polimeri

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

60W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I

COLORI



N

NERO



B

BIANCO



G

GRIGIO



V

VERDE

